



Office Cleaner
Limpeza de carpetes

Marco Araújo
+55 11 94231-0593
marco@officecleaner.com.br

Piso Vinílico

Perfeito equilíbrio a diversos ambientes.

Vantagens

Os pisos vinílicos proporcionam conforto e praticidade, são altamente duráveis, fácil instalação, limpeza, acústico, não transmite calor ou frio além de possuir cores diversas e padrões variados.

Qualidade

Os pisos vinílicos são produzidos com matérias-primas de primeira qualidade e submetidos a um rigoroso controle de qualidade em todas as fases do processo.

A durabilidade de seu revestimento vinílico começa sempre com uma boa instalação.

Avaliação do Piso Vinílico

Pisadas	Confortável
Sensação térmica	Atérmico
Estragos causados por quedas	Mínimo
Conservação	Baixa
Limpeza	Excepcional
Validade	Ótima
Acústico	Excelente
Cores e resultados	Diversidade
Instalação	Ágil e organizada
Apresentação e conclusão	Ótima



Linha Kline Floor

Conforto e sofisticação para o seu ambiente corporativo.

Espessura 5mm

PUR (Capa de uso) 0,5mm

Placa 60x60cm

Régua 20x120cm

A Linha Kline Floor é feita em PVC evitando a propagação de chamas, oferecendo um conforto acústico, térmico além de evitar o acúmulo de bactérias.



Linha Kline Floor

Conforto e sofisticação para o seu ambiente corporativo.

Kline Floor de Linha

Stone 60x60cm Concret 60x60cm



ZH-82020-4 RV* 20x120cm



ZH-81118-6 RV* 20x120cm



ZH-81124-2 RV* 20x120cm



*Os modelos ZH-82020-4 RV, ZH-81118-6 RV e ZH-81103-7 RV também estão disponíveis em 3mm.

ZH-81103-7 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81103-1 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81118-7 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81130-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81113-3 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81113-1 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81111-4 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81111-5 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81103-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81102-1 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81101-4 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82020-3 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82017-5 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82016-12 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81127-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81102-3 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82016-5 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82002-1 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81130-1 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81101-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81118-8 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82017-4 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82016-11 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81128-1 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81118-5 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82014-1 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82002-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-81128-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82020-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82019-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82017-2 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82016-3 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82016-4 RV 20x120cm



Sob consulta

ZH-82014-2 RV 20x120cm



Sob consulta

Linha Kline EP Ecorock

Resultado contemporâneo aos projetos de interiores.

Espessura 3mm
PUR (Capa de uso) 0,3mm
Placa 60x60cm

Esta linha reproduz com perfeição as pedras, com todas as vantagens de um revestimento vinílico, mais confortável e de fácil manutenção.

Graças ao efeito desgastado, a linha Eco-Rock apresenta um resultado contemporâneo aos projetos de interiores, sendo ideal para ambientes com estilo industrial. Este produto é uma excelente opção para quem deseja um efeito de cimento, mas como toda a praticidade de instalação que somente o piso vinílico oferece.



Linha Kline EP Ecorock

Resultado contemporâneo aos projetos de interiores.

Madeira 605004 RV 60x60cm



Pedra Dourada 600634 RV 60x60cm



Ardosia 600930 RV 60x60cm



Travertino 600633 RV 60x60cm



Fuligem 600940 RV 60x60cm



Prata 600315 RV 60x60cm



Khaki 600328 RV 60x60cm



Linha Kline SP

Um piso prático
e antialérgico.

Espessura 3mm

PUR (Capa de uso) 0,5mm

Placa 60x60cm

Régua 20x120cm

Desenvolvidos com tecnologia alemã dentro dos padrões de qualidade internacionais. Um piso prático e antialérgico. Não retém poeira e assim evita a permanência de agentes alérgicos. Fácil conservação com uma superfície que facilita a limpeza.

Composto por uma material auto-extinguível ao qual não contribui para propagação de chamas. Piso impermeável resistente ao contato direto com água. Porém não resistente a exposição prolongada a água.



Linha Kline SP

Um piso prático e antialérgico.

Obliviate RV 20x120cm



Seraerto RV 20x120cm



Romora RV 20x120cm



Vingardio RV 20x120cm



Imperium RV 20x120cm



Horus RV 20x120cm



Concretum RV 60x60cm



Cimentum RV 60x60cm



Linha Kline EP WPL

Fácil de limpar
e impermeável.

Espessura 2mm
PUR (Capa de uso) 0,5mm
Placa 20x120cm

A instalação do WPL faz bem a saúde (não contém metais prejudiciais), é antialérgico e antibacteriano. Além disso, é muito fácil de limpar e impermeável: basta um pano úmido. Produtos para limpeza não afetam a cor do revestimento vinílico e nem causam manchas. Por ser produzido em PVC pode ser reciclado e é reciclável. Não é inflamável.

O WPL também é muito confortável (abafa o barulho dos saltos sobre o piso) e deixa os ambientes mais aconchegantes, pois os padrões têm características muito semelhantes às da madeira, tanto no que diz respeito à aparência como a textura.



Linha Kline EP WPL

Fácil de limpar e impermeável.

Maceió 1306 RV 20x120cm



Santos 21918 RV 20x120cm



Porto Alegre 1512 RV 20x120cm



Florianópolis 255 RV 20x120cm



São Paulo 1261 RV 20x120cm



Fortaleza 12510 RV 20x120cm



Sorocaba 25203 RV 20x120cm



Vitória 21313 RV 20x120cm



Uberaba 27026 RV 20x120cm



Carajás 21913 RV 20x120cm



Aracajú 22211 RV 20x120cm



Recife 22708 RV 20x120cm



Londrina 22457 RV 20x120cm



Campos 21611 RV 20x120cm



Barnb 6225G RV 20x120cm



Natural B 6259G RV 20x120cm



Belo Horizonte 64383 RV 20x120cm



Salvador 1301 RV 20x120cm



Pelotas 115424 RV 20x120cm



Antiqua b 113G RV 20x120cm



Natal 1514 RV 20x120cm



Brasília 12710 RV 20x120cm



Niterói 64103 RV 20x120cm



Goiânia 22521 RV 20x120cm



Urucum 22141 RV 20x120cm



Curitiba 70506 RV 20x120cm



Colonial RV 20x120cm



Blocks Light B 6294g RV 20x120cm



Linha Kline BG

Pisos comerciais com alta resistência a abrasão.

Espessura 4mm

PUR (Capa de uso) 0,5mm

Placa 48x48cm

Pisos para aplicações comerciais com alta resistência à abrasão. Utilizado também para áreas residenciais, possui tratamento Anti Bactéria na superfície com índice de PU anti-contaminação. Com uma composição heterogênea e com fabricação calandrada, podemos atestar a sua resistência, podendo ser submetido a um intenso tráfego de pessoas e móveis sem alteração ou danificação do produto, próprio para, clínicas, salas comerciais e ambulatoriais, clínicas veterinárias, escolas infantis, quartos de criança, etc.



Linha Kline BG

Pisos comerciais com alta resistência a abrasão.

92.503 RV 48x48cm



92.502 RV 48x48cm




92.501 RV 48x48cm



92.307 RV 48x48cm



92.305 RV 48x48cm




92.304 RV 48x48cm



92.301 RV 48x48cm



92.408 RV 48x48cm



92.407 RV 48x48cm



92.504 RV 48x48cm

